




| Leistungskriterien | | |
|--|-------|---|
| Ausführung | 24/28 | ■ |
| Einlage Stahlblech | 3 mm | ■ |
| Zweiteilig mit 2 Kappen | | ■ |
| Unsichtbare Befestigung | | ■ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja - Nein <input type="checkbox"/> auf Anfrage | | |

Produktbeschreibung
Kunststofffederband 24 / 28 Profil

- für ungefälzte Türen
- mit umlaufendem Profil



Weiß*
 RAL 9010



Dunkelgrau*
 RAL 7030/7038

Ku

| Kunststofffederband 24 / 28 Profil | Farbe/Material | Art.-Nr. |
|------------------------------------|--------------------------|------------|
| 24 / 28 DIN-L | Weiß RAL 9010 | 5030010271 |
| 24 / 28 DIN-L | Dunkelgrau RAL 7030/7038 | 5030010279 |
| 24 / 28 DIN-R | Weiß RAL 9010 | 5030010304 |
| 24 / 28 DIN-R | Dunkelgrau RAL 7030/7038 | 5030018789 |

*RAL-Ton ähnlich. siehe Farbauswahl

Sanitäre trennwände ■ Farbauswahl

| RAL-Ton ähnlich* | Standard | Nr. | Farbe |
|--------------------|---|-----|--------------|
| RAL 9010 |  | 08 | weiß |
| RAL 7030 / 7038 |  | 37 | dunkelgrau |
| Auf Anfrage | | | |
| RAL 3003 |  | 01 | rot |
| RAL 9005 |  | 02 | schwarz |
| RAL 8022 |  | 04 | dunkelbraun |
| RAL 6029 |  | 05 | grün |
| RAL 1021 |  | 07 | gelb |
| RAL 5002 |  | 09 | blau |
| RAL 9016 |  | 15 | verkehrsweiß |
| RAL 3007 |  | 18 | dunkelrot |
| RAL 6012 |  | 19 | dunkelgrün |
| RAL 7043 |  | 20 | verkehrsgrau |
| RAL 5011 / 5013 |  | 21 | dunkelblau |



ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

